

Sélecteurs		Modèle de boîte	Boîtes		
*	Tous les éléments		margin x	border-color x	
div	<div>		margin-top	border-top-color	
div *	Tout ce qui est dans un <div>		margin-right	border-right-color	
div span	 dans un <div>		margin-bottom	border-bottom-color	
div, span	<div> et 		margin-left	border-left-color	
div > span	 avec <div> pour parent		padding x	border-style x	
div + span	 précédé de <div>		padding-top	border-top-style	
.class	Eléments de la classe "class"		padding-right	border-right-style	
div.class	<div> de la classe "class"		padding-bottom	border-bottom-style	
#itemid	Elément avec id "itemid"		padding-left	border-left-style	
div#itemid	<div> avec id "itemid"		border x	border-width x	
a[attr]	<a> avec attribut "attr"		border-top x	border-top-width	
a[attr='x']	<a> dont l'attribut "attr" est 'x'		border-bottom x	border-right-width	
a[class~='x']	<a> dont la classe est une liste contenant 'x'		border-right x	border-bottom-width	
a[lang = 'en']	<a> quand lang commence par 'en'		border-left x	border-left-width	
Pseudo sélecteurs et Pseudo-classes		Positionnement	Tableaux		
:first-child	Premier élément enfant	display	clear	caption-side +	
:first-line	Première ligne de l'élément	position	z-index	border-spacing +	
:first-letter	Première lettre de l'élément	top	direction +	table-layout	
:hover	Elément survolé par la souris	right	unicode-bidi	empty-cells +	
:active	Elément actif	bottom	overflow	border-collapse +	
:focus	Elément détenant le focus	left	clip	speak-header +	
:link	Liens non visités	float	visibility		
:visited	Liens visités	Dimensions		Pagination	
:lang(var)	Eléments avec langage "var"	width	min-height	size	page-break-inside +
:before	Avant l'élément	min-width	max-height	marks	page +
:after	Après l'élément	max-width	vertical-align	page-break-before	orphans +
		height		page-break-after	widows +
Tailles et couleurs		Couleur / Fond	Interface		
0	0 n'a pas besoin d'unité	color +	background-repeat	cursor +	
Tailles Relatives		background x	background-image	outline-style	
em	1em représente la taille du parent (identique à 100%)	background-color	background-position	outline-color	
ex	Hauteur d'un 'x' minuscule	background-attachment	outline-width		
%	Pourcentage	Texte		Audio	
Tailles Absolues		text-indent +	word-spacing +	volume +	elevation
px	Pixels	text-align +	text-transform +	speak +	speech-rate
cm	Centimètres	text-decoration	white-space +	pause x	voice-family
mm	Millimètres	text-shadow	line-height +	pause-before	pitch
in	Inches	letter-spacing +		pause-after	pitch-range
pt	1pt = 1/72in	Police de caractère		cue x	stress
pc	1pc = 12pt	font + x	font-weight +	cue-before	richness
Couleurs		font-family +	font-stretch +	cue-after	speak-punctuation
#789abc	Notation RGB en Hexa.	font-style +	font-size +	play-during	speak-numeral
#acf	Identique à "#aaccff"	font-variant +	font-size-adjust +	azimuth +	
rgb(0,25,50)	Les composantes Rouge, Verte et Bleue. De 0 à 255 ou exprimé en pourcentage.	Divers		Divers	
		font	content	content	list-style-type +
		font-family	quotes +	quotes +	list-style-image +
		font-style	counter-reset	counter-reset	list-style-position +
		font-variant	counter-increment	counter-increment	marker-offset
Note	Les propriétés raccourcies sont notées x Les propriétés qui héritent sont notées +	Version Française par www.Blog-Expert.fr	D'après l'original de www.AddedBytes.com	list-style + x	